



Cóndor Andino



Cóndor

Cóndor

Silla de ruedas Eléctrica Multi-Funcional

- Construcción modular, lo que facilita un desmontaje rápido y simple, y además facilita varias posiciones de asiento, basculación y reclinación
- Apoya brazos ajustable en altura, de 20cm a 30cm
- Ajuste de inclinación de asiento eléctrico, desde 3.5° a 16.5°
- Ajuste eléctrico de reclinación trasera de -5° a 45°
- Apoya brazos y piñeras desmontables, para facilitar la transferencia



Ajuste eléctrico de basculación de 3,5°-16,5°



Reclinación total



Reclinación eléctrica del respaldo de 85°-135°



Piñeras abatibles



Piñeras y apoya brazos desmontables



Sistema de luces



Apoya brazos ajustables en altura




Apoya brazos ajustables en ancho

Cóndor

- **Capacidad** 136 kg
- **Velocidad máxima** 7.2 km/h
- **Rango** 40 km
- **Radio de giro** 61 cm
- **Altura desde el piso** 10cm
- **Motor** DC 24V, 180W(Rating)/ 630W(Max)
- **Controlador** PG VR2 60A
- **Baterías** 12V/ 22NF x 2 unidades
- **Cargador** 5A externo
- **Pendiente** 10°
- **Ruedas delanteras** 9" macizas blandas
- **Ruedas traseras** 14" macizas blandas
- **Frenos** Freno inteligente, regenerativo y electromagnético

Dimensiones



Dimensiones del asiento (cm)				apoya pies	apoya brazos
D	E	F	G	H	J
40	40	48	51-53	41-53	20-30
43	40	48	51-53	41-53	20-30
46	40	48	51-53	41-53	20-30
51	40	48	51-53	41-53	20-30
dimensiones totales (cm)				peso (kg)	
D	A	B	C	Peso total	Capacidad
40	120	61	100	91	136
43	120	63	100	92	136
46	120	66	100	93	136
51	120	71	100	95	136